



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證證書

(證書編號：L3148-241030)

茲證明

振泰檢驗科技股份有限公司

振泰檢驗科技股份有限公司實驗室

新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7

為本會認證之實驗室

認證依據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認證編號：3148

初次認證日期：一百零四年十月十日

認證有效期間：一百一十三年十月十日至一百一十六年十月九日止

認證範圍：測試領域，如續頁

特定服務計畫：外銷水產品登錄試驗室認證服務計畫

董事長

陳怡鈴



掃描確認真偽

中華民國一一三年十月三十日

認證編號：3148
實驗室主管：章嘉明

09.99 食品

食品

B001 生菌數

112年5月2日衛授食字第1121900620號-食品微生物之檢驗方法-生菌數之檢驗(MOHWM0014.02)

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段79號13樓之7; 2. 新北市汐止區新台五路一段79號6樓之6; 3. 臺中市北區文心路4段212號7樓之2

B003 大腸桿菌群

102年9月6日部授食字第1021950329號-食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌群之檢驗(MOHWM0015.01)

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段79號13樓之7; 2. 高雄市三民區博愛一路28號9樓; 3. 新北市汐止區新台五路一段79號6樓之6; 4. 臺中市北區文心路4段212號7樓之2

B004 大腸桿菌

110年10月6日衛授食字第1101902155號-食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗(MPN法)(MOHWM0023.02)

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段79號13樓之7; 2. 高雄市三民區博愛一路28號9樓; 3. 新北市汐止區新台五路一段79號6樓之6; 4. 臺中市北區文心路4段212號7樓之2

B005 大腸桿菌 O157: H7

102年9月6日部授食字第1021950329號-食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌 O157: H7之檢驗(MOHWM0010.01)

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段79號13樓之7; 2. 新北市汐止區新台五路一段79號6樓之6; 3. 臺中市北區文心路4段212號7樓之2

B007 金黃色葡萄球菌

104年10月13日部授食字第1041901818號-食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗(第一部)(MOHWM0002.02)

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段79號13樓之7; 2. 高雄市三民區博愛一路28號9樓; 3. 新北市汐止區新台五路一段79號6樓之6; 4. 臺中市北區文心路4段212號7樓之2



B008 沙門氏桿菌

102年12月23日部授食字第1021951187號-食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗(第一部)(MOHWM0025.01)

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段79號13樓之7; 2. 高雄市三民區博愛一路28號9樓; 3. 新北市汐止區新台五路一段79號6樓之6; 4. 臺中市北區文心路4段212號7樓之2

B010 黴菌及酵母菌

102年9月6日部授食字第1021950329號-食品微生物之檢驗方法-黴菌及酵母菌之檢驗(MOHWM0008.01)

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段79號13樓之7; 2. 新北市汐止區新台五路一段79號6樓之6; 3. 臺中市北區文心路4段212號7樓之2

B012 腸炎弧菌

106年4月27日衛授食字第1061900803號-食品微生物之檢驗方法-腸炎弧菌之檢驗(第一部)(MOHWM0011.02)

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段79號13樓之7; 2. 高雄市三民區博愛一路28號9樓; 3. 新北市汐止區新台五路一段79號6樓之6

B014 單核球增多性李斯特菌

111年8月18日衛授食字第1111901489號-食品微生物之檢驗方法-單核球增多性李斯特菌之檢驗(第一部)(MOHWM0029.00)

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段79號13樓之7; 2. 高雄市三民區博愛一路28號9樓; 3. 新北市汐止區新台五路一段79號6樓之6; 4. 臺中市北區文心路4段212號7樓之2

B042 腸桿菌科

110年6月2日衛授食字第1101900975號-食品微生物之檢驗方法-腸桿菌科之檢驗(MOHWM0028.00)

陰性 to 1.0 + E8 CFU/g (mL)

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段79號13樓之7; 2. 高雄市三民區博愛一路28號9樓; 3. 新北市汐止區新台五路一段79號6樓之6; 4. 臺中市北區文心路4段212號7樓之2

C008 灰分

CNS 5034

(0.1 to 99) g/100 g (mL)

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 簡如玉



C049 水分
CNS 5033 第 2.1 節
(0.1 to 100) g/100 g (mL)

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 簡如玉

C110 粗脂肪
CNS 5036
(0.1 to 100) g/100 g (mL)

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 簡如玉

C111 粗蛋白
CNS 5035
(0.1 to 99) g/100 g (mL)

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 簡如玉

C114 防腐劑-酸類、酯類
108 年 1 月 30 日衛授食字第 1081900155 號-食品中防腐劑之檢驗方法
(MOHWA0020.03)

酸類

1. 苯甲酸 (0.02 to 10) g/kg
2. 己二烯酸 (0.02 to 10) g/kg
3. 去水醋酸 (0.02 to 10) g/kg
4. 對羥苯甲酸 (0.02 to 10) g/kg
5. 水楊酸 (0.02 to 10) g/kg

酯類

1. 對羥苯甲酸甲酯 (0.005 to 10) g/kg
2. 對羥苯甲酸乙酯 (0.005 to 10) g/kg
3. 對羥苯甲酸異丙酯 (0.005 to 10) g/kg
4. 對羥苯甲酸丙酯 (0.005 to 10) g/kg
5. 對羥苯甲酸第二丁酯 (0.005 to 10) g/kg
6. 對羥苯甲酸異丁酯 (0.005 to 10) g/kg
7. 對羥苯甲酸丁酯 (0.005 to 10) g/kg

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

C115 甜味劑
109 年 9 月 9 日衛授食字第 1091901745 號-食品中甜味劑之檢驗方法-多重分析
(MOHWA0030.00)

1. Alitame (0.01 to 10) g/kg
2. Rebaudioside A (0.01 to 10) g/kg
3. Rebaudioside B (0.01 to 10) g/kg
4. 甘草素 (0.01 to 10) g/kg
5. 阿斯巴甜 (0.01 to 10) g/kg
6. 紐甜 (0.01 to 10) g/kg



7. 甜菊糖 (0.01 to 10) g/kg
8. 新橘皮苷二氫查爾酮 (0.01 to 10) g/kg
9. 對位乙氧苯脲 (甘精) (0.01 to 10) g/kg
10. 蔗糖素 (0.01 to 10) g/kg
11. 醋磺內酯鉀 (0.01 to 10) g/kg
12. 糖精鈉 (0.01 to 10) g/kg
13. 環己基 (代) 磺醯胺酸鈉 (0.01 to 10) g/kg

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉
測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

C117 過氧化氫
102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號-食品中過氧化氫之檢驗方法
(MOHWA0017.01)
檢出/未檢出 (偵測極限: 30 ppm)

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 簡如玉

C118 硼酸及其鹽類
102 年 9 月 6 日部授食字第 1021950329 號-食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法
(MOHWA0014.01)
檢出/未檢出 偵測極限: 300 ppm)

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 簡如玉

C149 二氧化硫
111 年 11 月 18 日衛授食字第 1111902258 號-食品中二氧化硫之檢驗方法
(MOHWA0013.03)
(0.01 to 10) g/kg

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 簡如玉

■ 09.99 食品

食用油脂

C039 多環芳香族碳氫化合物

食品藥物管理署 111 年 1 月 11 日建議檢驗方法-食品中多環芳香族碳氫化合物之檢驗
方法 (TFDAO0030.02) 第 2.7.1 節

Benz[a]anthracene (BaA) : (0.5 to 1000)

µg/kg

Benzo[b]fluoranthene (BbF) : (0.5 to 1000)

µg/kg

Benzo[a]pyrene (BaP) : (0.5 to 1000) µg/kg

Chrysene (Chr) : (0.5 to 1000) µg/kg

報告簽署人: 吳偉豪; 李綺芳; 簡如玉
測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6



■ 09.99 食品

水產動物類

C070 甲基汞

106年8月30日衛授食字第1061901672號-食品中甲基汞檢驗方法(三)

(MOHWH0018.00)

(0.04 to 10) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 簡如玉

■ 09.99 食品

水產動物類、禽畜產品、蜂蜜

C070 重金屬

110年8月26日衛授食字第1101901802號-水產動物類、禽畜產品類及蜂蜜中重金屬檢驗方法(MOHWH0028.00)

水產動物類、禽畜產品

鉛: (0.02 to 10) mg/kg

鎘: (0.02 to 10) mg/kg

蜂蜜

鉛: (0.02 to 10) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 簡如玉

■ 09.99 食品

菇蕈類

C070 鉛、鎘

109年7月1日衛授食字第1091901135號-菇蕈類中重金屬檢驗方法(MOHWH0025.00)

鉛: (0.1 to 100) mg/kg (乾重計)

鎘: (0.1 to 100) mg/kg (乾重計)

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 簡如玉

■ 09.99 食品

穀類

C070 重金屬

111年2月9日衛授食字第1111900076號-穀類中重金屬檢驗方法(MOHWH0032.00)

鉛: (0.02 to 20) mg/kg

鎘: (0.02 to 20) mg/kg

汞: (0.02 to 20) mg/kg

砷: (0.02 to 20) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 簡如玉

■ 09.99 食品

蔬果植物類、果醬、果凍、藻類、乾豆類

C070 鉛、鎘、汞

109年7月1日衛授食字第1091901111號-蔬果植物類、果醬和果凍食品中重金屬檢驗方法(MOHWH0024.00)

蔬果植物類(包括藻類)



鉛: (0.005 to 100) mg/kg

鎘: (0.005 to 100) mg/kg

乾豆類

鉛: (0.02 to 100) mg/kg

鎘: (0.02 to 100) mg/kg

果醬、果凍

鉛: (0.02 to 100) mg/kg

藻類

汞: (0.005 to 100) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 簡如玉

■ 09.99 食品

藻類、米類、水產動物類、魚油

C070 無機砷

111年6月27日衛授食字第1111900899號-食品中無機砷之檢驗方法
(MOHWH0034.00)

(0.02 to 10) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 簡如玉

■ 09.99 食品

蔬果類、穀類、乾豆類、茶類、香辛植物、乾燥蔬果及其它草本植物

C113 農藥殘留

111年8月17日衛授食字第1111901537號-食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五)(MOHWP0055.05)

I類(新鮮之蔬果類、香辛植物及其他草本植物等水分含量高之檢體)

- 1.阿巴汀: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 2.毆殺松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 3.亞滅培: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 4.Acibenzolar-S-methyl: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 5.Alanycarb: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 6.得滅克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 7.得滅克碱: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 8.得滅克亞碱: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 9.亞汰草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 10.滅脫定: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 11.草殺淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 12.安美速: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 13.草脫淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 14.草芬定: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 15.滅蘇民: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 16.亞托敏: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 17.本達樂: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 18.免敵克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 19.免扶克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 20.免速隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 21.佈生: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 22.Benzovindiflupyr: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 23.西脫蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 24.必芬蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)



- 25.白克列: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 26.必克蟲: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 27.布芬淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 28.布芬草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 29.佈嘉信: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 30.加保利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 31.貝芬替: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 32.加保扶: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 33.3-酮基加保扶: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 34.3-羥基加保扶: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 35.丁基加保扶: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 36.乙基克繁草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 37.加普胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 38.剋安勃: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 39.Chlorbenzuron: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 40.克福隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 41.可芬諾: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 42.西速隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 43.剋草同: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 44.克芬蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 45.可滅蹤: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 46.克普草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 47.可尼丁: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 48.氟乃淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 49.賽安勃: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 50.賽座滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 51.Cyclaniliprole: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 52.環磺隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 53.環殺草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 54.賽派芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 55.賽芬胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 56.賽芬蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 57.克絕: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 58.賽普洛: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 59.滅賜松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 60.得拉松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 61.雙特松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 62.汰草滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 63.大滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 64.達滅芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 65.達特南: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 66.達有龍: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 67.汰草龍: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 68~69.因滅汀 (Emamectin benzoate B1a、Emamectin benzoate B1b) : (0.007 to 30) ppm (mg/kg)
- 70.益斯普: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 71.依瑞莫: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 72.依殺蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 73.凡殺同: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 74.芬滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 75.芬殺蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 76.芬佈賜: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 77.Fenhexamid: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)



78. 丁基滅必蝨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
79. 芬硫克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
80. 芬諾尼: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
81. 芬諾克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
82. Fenpyrazamine: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
83. 芬普蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
84. 芬殺松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
85. 富米綜: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
86. 伏速隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
87. 氟尼胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
88. 比拉芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
89. 伏寄普: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
90. 護汰寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
91. 氟芬隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
92. 氟比來: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
93. 氟派瑞: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
94. Flupyradifurone: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
95. 護矽得: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
96. 護汰芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
97. 覆滅蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
98. 福賽絕: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
99. 福拉比: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
100. 甲基合氣氟: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
101. 菲克利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
102. 六伏隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
103. 合賽多: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
104. 依滅列: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
105. Imicyafos: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
106. 益達胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
107. 因得克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
108. Iprovalicarb: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
109. 依殺松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
110. Isofetamid: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
111. 滅必蝨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
112. 亞派占: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
113. 愛速隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
114. Isoxaflutole: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
115. 理有龍: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
116. 曼普胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
117. 滅加松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
118. 滅芬座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
119. 滅派林: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
120. 美氟綜: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
121. 滅達樂: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
122. 滅特座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
123. 達馬松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
124. 滅賜克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
125. 納乃得: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
126. 美賜平: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
127. 滅芬諾: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
128. 撲多草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
129. 治滅蝨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
130. 滅芬農: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)



- 131.滅必淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 132.美文松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 133~134.密滅汀 (Milbemectin A3、Milbemectin A4) : (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 135.亞素靈: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 136.滅爾蟲: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 137.Nitenpyram: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 138.Norflurazon: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 139.諾伐隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 140.歐滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 141.毆殺滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 142.歐西比: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 143.嘉保信: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 144.滅多松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 145.賓克隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 146.平速爛: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 147.福賜米松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 148.巴賽松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 149.Pinoxaden: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 150.協力精: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 151.比加普: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 152.普拉草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 153.撲殺熱: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 154.撲克拉: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 155.佈飛松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 156.普滅克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 157.普拔克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 158.除草靈: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 159.毆蟎多: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 160.安丹: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 161.普快淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 162.派滅芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 163.Pyflubumide: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 164.派滅淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 165.賜加落: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 166.百克敏: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 167.百速隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 168~173.除蟲菊精 (Pyrethrin I、Pyrethrin II、Cinerin I、Cinerin II、Jasmolin I、Jasmolin II) : (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 174.Pyribencarb: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 175.畢達本: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 176.Pyrifluquinazon: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 177.Pyriofenone: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 178.必汰草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 179.比芬諾: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 180.快諾芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 181.快伏草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 182.魚藤精: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 183.殺芬草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 184.西殺草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 185.草滅淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 186~187.賜諾特 (Spinetoram J、Spinetoram L) : (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 188~189.賜諾殺 (Spinosad A、Spinosad D) : (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 190.賜派芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)



- 191.賜滅芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 192.賜派滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 193.Spiroxamine: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 194.速殺氟: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 195.得芬諾: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 196.得芬瑞: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 197.得殺草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 198.特安勃: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 199.腐絕: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 200.賽果培: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 201.賽速安: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 202.殺丹: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 203.硫敵克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 204.硫伐隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 205.脫芬瑞: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 206.甲基益發靈: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 207.三泰隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 208.三氟松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 209.三賽唑: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 210.三氟敏: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 211.氟美派: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 212.Triflumuron: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 213.賽福寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 214.繁米松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 215.滅克蟲: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 216.座賽胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 217.亞醜蟎代謝物: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 218.本達隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 219.二福隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 220.芬普尼: (0.001 to 30) ppm (mg/kg)
- 221.芬普尼代謝物: (0.001 to 30) ppm (mg/kg)
- 222.扶吉胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 223.氟大滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 224.祿芬隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 225.平硫瑞: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 226.Sulfentrazone: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 227.得福隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 228.Acetochlor: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 229.阿納寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 230.拉草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 231.阿特靈: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 232.亞烈寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 233.谷速松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 234.倍尼芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 235.α-蟲必死: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 236.β-蟲必死: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 237.γ-蟲必死 (靈丹): (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 238.δ-蟲必死: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 239.必芬諾: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 240.畢芬寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 241.比多農: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 242.克草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 243.乙基溴磷松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)



244. 溴磷松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
245. 新殺蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
246. 溴克座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
247. 布瑞莫: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
248. 丁基拉草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
249. 比達寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
250. 拔敵草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
251. Cadusafos: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
252. 加芬松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
253. 蟎離丹: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
254. cis-可氣丹: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
255. trans-可氣丹: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
256. 克凡派: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
257. 氯芬松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
258. 克氣苯: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
259. 克氣蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
260. 四氣異苯睛: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
261. Chlorpropham: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
262. 陶斯松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
263. 甲基陶斯松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
264. 大克草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
265. 克氣得: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
266. 蝨必殺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
267. 施力松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
268. 氰乃松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
269. 賽扶寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
270. 丁基賽伏草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
271. 賽洛寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
272. 賽滅寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
273. 亞滅寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
274. 環克座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
275. o, p'-滴滴滴: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
276. o, p'-滴滴易: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
277. o, p'-滴滴涕: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
278. p, p'-滴滴易: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
279. p, p'-滴滴涕: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
280. p, p'-滴滴滴: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
281. 第滅寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
282. 大利松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
283. 二氯松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
284. 大克爛: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
285. 大克蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
285. 大克蟎代謝物: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
286. 地特靈: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
287. 待克利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
288. 2, 6-Diisopropyl naphthalene (2, 6-DIPN) : (0.1 to 30) ppm (mg/kg)
289. 穫萎得: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
290. 達克利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
291. 撻乃安: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
292. 大芬滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
293. Diphenylamine: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
294. 二硫松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
295. 普得松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)



- 296.汰硫草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 297.護粒松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 298.α-安殺番: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 299.β-安殺番: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 300.安殺番硫酸鹽: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 301.安特靈: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 302.一品松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 303.依普座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 304.益化利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 305.愛殺松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 306.普伏松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 307.依芬寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 308.依得利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 309.益多松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 310.芬瑞莫: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 311.芬克座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 312.樂乃淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 313.撲滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 314.芬殺草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 315.芬普寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 316.芬普福: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 317.繁福松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 318.芬化利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 319.護賽寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 320.氟速芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 321.氟氣比代謝物: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 322.福多寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 323.福化利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 324.氟克殺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 325.大福松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 326.福木松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 327.熱必斯: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 328.合芬寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 329.飛佈達: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 330.環氧飛佈達: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 331.飛達松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 332.菲殺淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 333.易胺座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 334.丙基喜樂松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 335.依普同: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 336.亞芬松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 337.亞賜圃: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 338.亞汰尼: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 339.加福松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 340.克收欣: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 341.福賜松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 342.馬拉松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 343.滅芬草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 344.美福松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 345.滅普寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 346.滅草胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 347.滅克松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 348.滅大松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)



- 349.五氯苯基甲基硫化物: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
350.莫多草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
351.滅蟻樂: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
352.稻得壯: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
353.邁克尼: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
354.滅落脫: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
355.尼瑞莫: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
356.樂滅草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
357.毆殺斯: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
358.復祿芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
359.巴克素: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
360.巴拉松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
361.甲基巴拉松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
362.平克座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
363.施得圃: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
364.平氟芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
365.五氯苯胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
366.百滅寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
367.脫禾草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
368.酚丁滅蟲成分之一: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
369.賽達松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
370.2-Phenylphenol: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
371.福瑞松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
372.裕必松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
373.益滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
374.必滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
375.亞特松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
376.撲滅寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
377.佈滅淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
378.加護松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
379.普拔根: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
380.普克利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
381.普硫松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
382.飛克松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
383.白克松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
384.派芬草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
385.白粉松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
386.必芬松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
387.派美尼: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
388.畢汰芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
389.百利普芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
390.百快隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
391.拜裕松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
392.五氯硝苯: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
393.殺力松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
394.Sedaxane: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
395.矽護芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
396.得克利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
397.托福松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
398.四克利: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
399.得脫蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
400.治滅寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
401.欣克草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)



- 402.賽氟滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 403.硫滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 404.脫克松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 405.三泰芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 406.三落松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 407.三地芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 408.賽福座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 409.三福林: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 410.免克寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)

II類(穀類及乾豆類等蠟、油脂及醣類含量高之檢體)

- 1.阿巴汀: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 2.毆殺松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 3.亞滅培: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 4.Acibenzolar-S-methyl: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 5.Alanycarb: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 6.得滅克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 7.得滅克砒: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 8.得滅克亞砒: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 9.亞汰草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 10.滅脫定: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 11.草殺淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 12.安美速: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 13.草脫淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 14.草芬定: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 15.滅蘇民: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 16.亞托敏: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 17.本達樂: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 18.免敵克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 19.免扶克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 20.免速隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 21.佈生: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 22.Benzovindiflupyr: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 23.西脫蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 24.必芬蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 25.白克列: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 26.必克蟲: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 27.布芬淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 28.布芬草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 29.佈嘉信: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 30.加保利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 31.貝芬替: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 32.加保扶: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 33.3-酮基加保扶: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 34.3-羥基加保扶: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 35.丁基加保扶: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 36.乙基克繁草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 37.加普胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 38.剋安勃: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 39.Chlorbenzuron: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 40.克福隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 41.可芬諾: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 42.西速隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 43.剋草同: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)



44. 克芬蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
45. 可滅蹤: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
46. 克普草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
47. 可尼丁: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
48. 氟乃淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
49. 賽安勃: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
50. 賽座滅: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
51. Cyclaniliprole: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
52. 環磷隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
53. 環殺草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
54. 賽派芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
55. 賽芬胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
56. 賽芬蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
57. 克絕: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
58. 賽普洛: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
59. 滅賜松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
60. 得拉松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
61. 雙特松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
62. 汰草滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
63. 大滅松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
64. 達滅芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
65. 達特南: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
66. 達有龍: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
67. 汰草龍: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 68~69. 因滅汀 (Emamectin benzoate B1a、Emamectin benzoate B1b): (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
70. 益斯普: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
71. 依瑞莫: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
72. 依殺蟎: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
73. 凡殺同: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
74. 芬滅松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
75. 芬殺蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
76. 芬佈賜: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
77. Fenhexamid: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
78. 丁基滅必蟲: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
79. 芬硫克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
80. 芬諾尼: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
81. 芬諾克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
82. Fenpyrazamine: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
83. 芬普蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
84. 芬殺松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
85. 富米綜: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
86. 伏速隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
87. 氟尼胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
88. 比拉芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
89. 伏寄普: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
90. 護汰寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
91. 氟芬隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
92. 氟比來: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
93. 氟派瑞: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
94. Flupyradifurone: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
95. 護矽得: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
96. 護汰芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)



97. 覆滅蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
98. 福賽絕: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
99. 福拉比: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
100. 甲基合氣氟: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
101. 菲克利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
102. 六伏隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
103. 合賽多: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
104. 依滅列: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
105. Imicyafos: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
106. 益達胺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
107. 因得克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
108. Iprovalicarb: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
109. 依殺松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
110. Isofetamid: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
111. 滅必蝨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
112. 亞派占: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
113. 愛速隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
114. Isoxaflutole: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
115. 理有龍: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
116. 曼普胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
117. 滅加松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
118. 滅芬座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
119. 滅派林: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
120. 美氟綜: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
121. 滅達樂: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
122. 滅特座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
123. 達馬松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
124. 滅賜克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
125. 納乃得: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
126. 美賜平: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
127. 滅芬諾: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
128. 撲多草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
129. 治滅蝨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
130. 滅芬農: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
131. 滅必淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
132. 美文松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 133~134. 密滅汀 (Milbemectin A3、Milbemectin A4) : (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
135. 亞素靈: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
136. 滅爾蝨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
137. Nitenpyram: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
138. Norflurazon: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
139. 諾伐隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
140. 歐滅松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
141. 毆殺滅: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
142. 歐西比: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
143. 嘉保信: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
144. 滅多松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
145. 賓克隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
146. 平速爛: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
147. 福賜米松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
148. 巴賽松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
149. Pinoxaden: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
150. 協力精: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)



- 151.比加普: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 152.普拉草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 153.撲殺熱: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 154.撲克拉: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 155.佈飛松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 156.普滅克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 157.普拔克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 158.除草靈: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 159.毆蟪多: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 160.安丹: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 161.普快淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 162.派滅芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 163.Pyflubumide: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 164.派滅淨: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 165.賜加落: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 166.百克敏: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 167.百速隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 168~173.除蟲菊精 (Pyrethrin I、Pyrethrin II、Cinerin I、Cinerin II、Jasmolin I、Jasmolin II): (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 174.Pyribencarb: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 175.畢達本: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 176.Pyrifluquinazon: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 177.Pyriofenone: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 178.必汰草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 179.比芬諾: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 180.快諾芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 181.快伏草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 182.魚藤精: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 183.殺芬草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 184.西殺草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 185.草滅淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 186~187.賜諾特 (Spinetoram J、Spinetoram L): (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 188~189.賜諾殺 (Spinosad A、Spinosad D): (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 190.賜派芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 191.賜滅芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 192.賜派滅: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 193.Spiroxamine: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 194.速殺氟: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 195.得芬諾: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 196.得芬瑞: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 197.得殺草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 198.特安勃: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 199.腐絕: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 200.賽果培: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 201.賽速安: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 202.殺丹: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 203.硫敵克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 204.硫伐隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 205.脫芬瑞: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 206.甲基益發靈: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 207.三泰隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 208.三氣松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 209.三賽唑: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)



- 210.三氟敏: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 211.氟美派: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 212.Triflumuron: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 213.賽福寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 214.繁米松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 215.滅克蟲: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 216.座賽胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 217.亞醜蟎代謝物: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 218.本達隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 219.二福隆: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 220.芬普尼: (0.001 to 30) ppm (mg/kg)
- 221.芬普尼代謝物: (0.001 to 30) ppm (mg/kg)
- 222.扶吉胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 223.氟大滅: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 224.祿芬隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 225.平硫瑞: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 226.Sulfentrazone: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 227.得福隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 228.Acetochlor: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 229.阿納寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 230.拉草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 231.阿特靈: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 232.亞烈寧: (0.1 to 30) ppm (mg/kg)
- 233.谷速松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 234.倍尼芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 235.α-蟲必死: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 236.β-蟲必死: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 237.γ-蟲必死 (靈丹): (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 238.δ-蟲必死: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 239.必芬諾: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 240.畢芬寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 241.比多農: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 242.克草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 243.乙基溴磷松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 244.溴磷松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 245.新殺蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 246.溴克座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 247.布瑞莫: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 248.丁基拉草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 249.比達寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 250.拔敵草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 251.Cadusafos: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 252.加芬松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 253.蟎離丹: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 254.cis-可氣丹: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 255.trans-可氣丹: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 256.克凡派: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 257.氯芬松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 258.克氣苯: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 259.克氣蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 260.四氣異苯睛: (0.04 to 30) ppm (mg/kg)
- 261.Chlorpropham: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 262.陶斯松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)



263. 甲基陶斯松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
264. 大克草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
265. 克氣得: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
266. 蝨必殺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
267. 施力松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
268. 氰乃松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
269. 賽扶寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
270. 丁基賽伏草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
271. 賽洛寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
272. 賽滅寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
273. 亞滅寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
274. 環克座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
275. o, p'-滴滴滴: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
276. o, p'-滴滴易: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
277. o, p'-滴滴涕: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
278. p, p'-滴滴易: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
279. p, p'-滴滴涕: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
280. p, p'-滴滴滴: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
281. 第滅寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
282. 大利松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
283. 二氯松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
284. 大克爛: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
285. 大克蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
285. 大克蟎代謝物: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
286. 地特靈: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
287. 待克利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
288. 2, 6-Diisopropyl-naphthalene (2, 6-DIPN) : (0.2 to 30) ppm (mg/kg)
289. 穫萎得: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
290. 達克利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
291. 撻乃安: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
292. 大芬滅: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
293. Diphenylamine: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
294. 二硫松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
295. 普得松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
296. 汰硫草: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
297. 護粒松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
298. α -安殺番: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
299. β -安殺番: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
300. 安殺番硫酸鹽: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
301. 安特靈: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
302. 一品松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
303. 依普座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
304. 益化利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
305. 愛殺松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
306. 普伏松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
307. 依芬寧: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
308. 依得利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
309. 益多松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
310. 芬瑞莫: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
311. 芬克座: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
312. 樂乃淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
313. 撲滅松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
314. 芬殺草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)



315. 芬普寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
316. 芬普福: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
317. 繁福松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
318. 芬化利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
319. 護賽寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
320. 氟速芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
321. 氟氣比代謝物: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
322. 福多寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
323. 福化利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
324. 氟克殺: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
325. 大福松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
326. 福木松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
327. 熱必斯: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
328. 合芬寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
329. 飛佈達: (0.04 to 30) ppm (mg/kg)
330. 環氧飛佈達: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
331. 飛達松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
332. 菲殺淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
333. 易胺座: (0.04 to 30) ppm (mg/kg)
334. 丙基喜樂松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
335. 依普同: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
336. 亞芬松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
337. 亞賜圃: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
338. 亞汰尼: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
339. 加福松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
340. 克收欣: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
341. 福賜松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
342. 馬拉松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
343. 滅芬草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
344. 美福松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
345. 滅普寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
346. 滅草胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
347. 滅克松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
348. 滅大松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
349. 五氣苯基甲基硫化物: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
350. 莫多草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
351. 滅蟻樂: (0.04 to 30) ppm (mg/kg)
352. 稻得壯: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
353. 邁克尼: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
354. 滅落脫: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
355. 尼瑞莫: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
356. 樂滅草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
357. 毆殺斯: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
358. 復祿芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
359. 巴克素: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
360. 巴拉松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
361. 甲基巴拉松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
362. 平克座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
363. 施得圃: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
364. 平氟芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
365. 五氣苯胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
366. 百滅寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
367. 脫禾草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)



368. 酚丁滅蟲成分之一: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
369. 賽達松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
370. 2-Phenylphenol: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
371. 福瑞松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
372. 裕必松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
373. 益滅松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
374. 必滅松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
375. 亞特松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
376. 撲滅寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
377. 佈滅淨: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
378. 加護松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
379. 普拔根: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
380. 普克利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
381. 普硫松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
382. 飛克松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
383. 白克松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
384. 派芬草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
385. 白粉松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
386. 必芬松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
387. 派美尼: (0.04 to 30) ppm (mg/kg)
388. 畢汰芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
389. 百利普芬: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
390. 百快隆: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
391. 拜裕松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
392. 五氣硝苯: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
393. 殺力松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
394. Sedaxane: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
395. 矽護芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
396. 得克利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
397. 托福松: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
398. 四克利: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
399. 得脫蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
400. 治滅寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
401. 欣克草: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
402. 賽氣滅: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
403. 硫滅松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
404. 脫克松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
405. 三泰芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
406. 三落松: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
407. 三地芬: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
408. 賽福座: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
409. 三福林: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
410. 免克寧: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- III 類 (乾燥之茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物等色素含量高之檢體)
1. 阿巴汀: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
2. 毆殺松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
3. 亞滅培: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
4. Acibenzolar-S-methyl: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
5. Alanycarb: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
6. 得滅克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
7. 得滅克砒: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
8. 得滅克亞砒: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
9. 亞汰草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)



- 10.滅脫定: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 11.草殺淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 12.安美速: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 13.草脫淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 14.草芬定: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 15.滅蘇氏: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 16.亞托敏: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 17.本達樂: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 18.免敵克: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 19.免速隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 20.佈生: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 21.Benzovindiflupyr: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 22.西脫蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 23.必芬蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 24.白克列: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 25.必克蟲: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
- 26.布芬淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 27.布芬草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 28.佈嘉信: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 29.加保利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 30.貝芬替: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 31.加保扶: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 32.3-酮基加保扶: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 33.3-羥基加保扶: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 34.丁基加保扶: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 35.乙基克繁草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 36.加普胺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 37.剋安勃: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
- 38.Chlorbenzuron: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 39.克福隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 40.可芬諾: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 41.西速隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 42.剋草同: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 43.克芬蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 44.可滅蹤: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 45.克普草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 46.可尼丁: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
- 47.氰乃淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 48.賽安勃: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 49.賽座滅: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 50.Cyclaniliprole: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 51.環磷隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 52.環殺草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 53.賽派芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 54.賽芬胺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 55.賽芬蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 56.克絕: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 57.賽普洛: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 58.滅賜松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 59.得拉松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 60.雙特松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 61.汰草滅: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 62.大滅松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)



- 63.達滅芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 64.達特南: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 65.達有龍: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 66.汰草龍: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 67~68.因滅汀 (Emamectin benzoate B1a、Emamectin benzoate B1b) : (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
- 69.益斯普: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 70.依瑞莫: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 71.依殺蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 72.凡殺同: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 73.芬滅松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 74.芬殺蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 75.芬佈賜: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 76.Fenhexamid: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 77.丁基滅必蝨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 78.芬硫克: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 79.芬諾尼: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 80.芬諾克: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 81.Fenpyrazamine: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 82.芬普蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 83.芬殺松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 84.富米綜: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 85.伏速隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 86.氟尼胺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 87.比拉芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 88.伏寄普: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 89.護汰寧: (0.06 to 30) ppm (mg/kg)
- 90.氟芬隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 91.氟比來: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
- 92.氟派瑞: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 93.Flupyradifurone: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 94.護矽得: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 95.護汰芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 96.覆滅蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 97.福賽絕: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 98.福拉比: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 99.甲基合氣氟: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 100.菲克利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 101.六伏隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 102.合賽多: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 103.依滅列: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 104.Imicyafos: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 105.益達胺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 106.因得克: (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
- 107.Iprovalicarb: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 108.依殺松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 109.Isofetamid: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 110.滅必蝨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 111.亞派占: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 112.愛速隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 113.Isoxaflutole: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 114.理有龍: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 115.曼普胺: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)



- 116.滅加松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 117.滅芬座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 118.滅派林: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 119.美氟綜: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 120.滅達樂: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 121.滅特座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 122.達馬松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 123.滅賜克: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 124.納乃得: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 125.美賜平: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 126.滅芬諾: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 127.撲多草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 128.治滅蝨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 129.滅芬農: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 130.滅必淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 131.美文松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 132~133.密滅汀 (Milbemectin A3、Milbemectin A4) : (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 134.亞素靈: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 135.滅爾蝨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 136.Norflurazon: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 137.諾伐隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 138.歐滅松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 139.毆殺滅: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 140.歐西比: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 141.嘉保信: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 142.滅多松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 143.賓克隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 144.平速爛: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 145.福賜米松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 146.巴賽松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 147.Pinoxaden: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 148.協力精: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 149.比加普: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 150.普拉草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 151.撲殺熱: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 152.撲克拉: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 153.佈飛松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 154.普滅克: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 155.普拔克: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 156.除草靈: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 157.毆蟎多: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 158.安丹: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 159.普快淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 160.派滅芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 161.Pyflubumide: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 162.賜加落: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 163.百克敏: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 164.百速隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 165~170.除蟲菊精 (Pyrethrin I、Pyrethrin II、Cinerin I、Cinerin II、Jasmolin I、Jasmolin II) : (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 171.Pyribencarb: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 172.畢達本: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 173.Pyrifluquinazon: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)



174. Pyriofenone: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
175. 必汰草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
176. 比芬諾: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
177. 快諾芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
178. 快伏草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
179. 魚藤精: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
180. 殺芬草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
181. 西殺草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
182. 草滅淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 183~184. 賜諾特 (Spinetoram J、Spinetoram L): (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 185~186. 賜諾殺 (Spinosad A、Spinosad D): (0.01 to 30) ppm (mg/kg)
187. 賜派芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
188. 賜滅芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
189. 賜派滅: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
190. Spiroxamine: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
191. 速殺氟: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
192. 得芬諾: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
193. 得芬瑞: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
194. 得殺草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
195. 特安勃: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
196. 腐絕: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
197. 賽果培: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
198. 賽速安: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
199. 殺丹: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
200. 硫敵克: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
201. 硫伐隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
202. 脫芬瑞: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
203. 甲基益發靈: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
204. 三泰隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
205. 三氣松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
206. 三賽唑: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
207. 三氟敏: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
208. 氟美派: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
209. Triflumuron: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
210. 賽福寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
211. 繁米松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
212. 滅克蟲: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
213. 座賽胺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
214. 亞醜蟎代謝物: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
215. 本達隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
216. 二福隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
217. 芬普尼: (0.002 to 30) ppm (mg/kg)
218. 芬普尼代謝物: (0.002 to 30) ppm (mg/kg)
219. 扶吉胺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
220. 氟大滅: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
221. 祿芬隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
222. 平硫瑞: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
223. Sulfentrazone: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
224. 得福隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
225. Acetochlor: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
226. 阿納寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
227. 拉草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
228. 阿特靈: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)



229. 亞烈寧: (0.1 to 30) ppm (mg/kg)
230. 谷速松: (0.1 to 30) ppm (mg/kg)
231. 倍尼芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
232. α -蟲必死: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
233. β -蟲必死: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
234. γ -蟲必死 (靈丹): (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
235. δ -蟲必死: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
236. 必芬諾: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
237. 畢芬寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
238. 比多農: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
239. 克草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
240. 乙基溴磷松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
241. 溴磷松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
242. 新殺蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
243. 溴克座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
244. 布瑞莫: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
245. 丁基拉草: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
246. 比達寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
247. 拔敵草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
248. Cadusafos: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
249. 加芬松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
250. 蟎離丹: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
251. cis-可氣丹: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
252. trans-可氣丹: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
253. 克凡派: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
254. 氣芬松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
255. 克氣苯: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
256. 克氣蟎: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
257. 四氣異苯睛: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
258. Chlorpropham: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
259. 陶斯松: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
260. 甲基陶斯松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
261. 大克草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
262. 克氣得: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
263. 蟲必殺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
264. 施力松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
265. 氰乃松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
266. 賽扶寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
267. 丁基賽伏草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
268. 賽洛寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
269. 賽滅寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
270. 亞滅寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
271. 環克座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
272. o, p'-滴滴滴: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
273. o, p'-滴滴易: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
274. o, p'-滴滴涕: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
275. p, p'-滴滴易: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
276. p, p'-滴滴涕: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
277. p, p'-滴滴滴: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
278. 第滅寧: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
279. 大利松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
280. 二氣松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
281. 大克爛: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)



- 282.大克蟊: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
282.大克蟊代謝物: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
283.地特靈: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
284.待克利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
285.2, 6-Diisopropyl naphthalene (2, 6-DIPN) : (0.5 to 30) ppm (mg/kg)
286.穫姜得: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
287.達克利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
288.捷乃安: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
289.大芬滅: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
290.Diphenylamine: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
291.二硫松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
292.普得松: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
293.汰硫草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
294.護粒松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
295.α-安殺番: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
296.β-安殺番: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
297.安殺番硫酸鹽: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
298.安特靈: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
299.一品松: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
300.依普座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
301.益化利: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
302.愛殺松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
303.普伏松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
304.依芬寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
305.依得利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
306.益多松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
307.芬瑞莫: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
308.芬克座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
309.樂乃淨: (0.25 to 30) ppm (mg/kg)
310.撲滅松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
311.芬殺草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
312.芬普寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
313.芬普福: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
314.繁福松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
315.芬化利: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
316.護賽寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
317.氟速芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
318.氟氣比代謝物: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
319.福多寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
320.福化利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
321.氟克殺: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
322.大福松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
323.福木松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
324.熱必斯: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
325.合芬寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
326.飛佈達: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
327.環氧飛佈達: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
328.飛達松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
329.菲殺淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
330.易胺座: (0.1 to 30) ppm (mg/kg)
331.丙基喜樂松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
332.依普同: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
333.亞芬松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)



- 334.亞賜圃: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 335.亞汰尼: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 336.加福松: (0.1 to 30) ppm (mg/kg)
- 337.克收欣: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 338.福賜松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 339.馬拉松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 340.滅芬草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 341.美福松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 342.滅普寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 343.滅草胺: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 344.滅克松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 345.滅大松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 346.五氣苯基甲基硫化物: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 347.莫多草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 348.滅蟻樂: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 349.稻得壯: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 350.邁克尼: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 351.滅落脫: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 352.尼瑞莫: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 353.樂滅草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 354.毆殺斯: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 355.復祿芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 356.巴克素: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 357.巴拉松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 358.甲基巴拉松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 359.平克座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 360.施得圃: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 361.平氣芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 362.五氣苯胺: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 363.百滅寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 364.脫禾草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 365.酚丁滅蟲成分之一: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 366.賽達松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 367.2-Phenylphenol: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 368.福瑞松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 369.裕必松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 370.益滅松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 371.必滅松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 372.亞特松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 373.撲滅寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 374.佈滅淨: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 375.加護松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 376.普拔根: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 377.普克利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 378.普硫松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 379.飛克松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 380.白克松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 381.派芬草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 382.白粉松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 383.必芬松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 384.派美尼: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 385.畢汰芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 386.百利普芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)



- 387.百快隆: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 388.拜裕松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 389.五氯硝苯: (0.02 to 30) ppm (mg/kg)
- 390.殺力松: (0.03 to 30) ppm (mg/kg)
- 391.Sedaxane: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 392.矽護芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 393.得克利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 394.托福松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 395.四克利: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 396.得脫蟎: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 397.治滅寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 398.欣克草: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 399.賽氟滅: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 400.硫滅松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 401.脫克松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 402.三泰芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 403.三落松: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 404.三地芬: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 405.賽福座: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)
- 406.三福林: (0.04 to 30) ppm (mg/kg)
- 407.免克寧: (0.05 to 30) ppm (mg/kg)

報告簽署人: 吳偉豪; 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

■ 09.99 食品

蔬果類、穀類、乾豆類、茶類、香辛植物及其它草本植物

C113 二硫代胺基甲酸鹽類

107 年 11 月 30 日衛授食字第 1071902338 號-食品中殘留農藥檢驗方法-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗 (二) (MOHWP0054.04)

(0.1 to 10) ppm

報告簽署人: 吳偉豪; 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

■ 09.99 食品

咖啡豆(粉)、即溶咖啡、茶葉(粉)

C129 咖啡因

CNS 9432

(10 to 100000) mg/100g

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

■ 09.99 食品

飲料

C129 咖啡因

106 年 11 月 13 日衛授食字第 1061902225 號-飲料中咖啡因之檢驗方法 (MOHWA0028.00)

(0.5 to 100000) mg/100g

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉



09.99 食品

香辛料、穀類、果乾類、食用油脂、堅果類、油籽類、黃豆類及其製品

C157 黃麴毒素

109年9月2日衛授食字第1091901654號-食品中黴菌毒素檢驗方法-黃麴毒素之檢驗(MOHWT0001.04)

穀類、果乾類、食用油脂、堅果類、油籽類、黃豆類及其製品:

Aflatoxin B₁: (0.2 to 1000) µg/kg

Aflatoxin B₂: (0.1 to 1000) µg/kg

Aflatoxin G₁: (0.2 to 1000) µg/kg

Aflatoxin G₂: (0.1 to 1000) µg/kg

香辛料:

Aflatoxin B₁: (1.0 to 1000) µg/kg

Aflatoxin B₂: (0.5 to 1000) µg/kg

Aflatoxin G₁: (1.0 to 1000) µg/kg

Aflatoxin G₂: (0.5 to 1000) µg/kg

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

09.99 食品

穀類、花生及花生加工品、果乾類、香辛植物、嬰幼兒食品、幾丁聚醣、咖啡、酒類及葡萄汁

C157 赭麴毒素 A

110年10月20日衛授食字第1101902181號-食品中黴菌毒素檢驗方法-赭麴毒素 A 之檢驗(MOHWT0016.04)

穀類、幾丁聚醣、果乾類、花生及其加工品: (0.3 to 1000) µg/kg

咖啡及香辛植物: (0.5 to 1000) µg/kg

酒類及葡萄汁: (0.2 to 1000) µg/kg

特殊醫療用途嬰兒配方食品: (0.1 to 1000) µg/kg

嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品: (0.1 to 1000) µg/kg (以乾重計)

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

09.99 食品

穀類及其製品

C157 多重毒素 11 項

106年09月06日衛授食字第1061901708號-食品中黴菌毒素檢驗方法-多重毒素之檢驗(MOHWT0010.02)

黃麴毒素 B₁: (0.5 to 100) µg/kg

黃麴毒素 B₂: (0.5 to 100) µg/kg

黃麴毒素 G₁: (0.5 to 100) µg/kg

黃麴毒素 G₂: (0.5 to 100) µg/kg

赭麴毒素 A: (0.5 to 100) µg/kg

鐮刀黴菌毒素 T-2: (1 to 100) µg/kg

鐮刀黴菌毒素 HT-2: (1 to 100) µg/kg

脫氧雪腐鐮刀菌烯醇: (5 to 10000) µg/kg

玉米赤黴毒素: (5 to 10000) µg/kg

伏馬毒素 B₁: (20 to 10000) µg/kg

伏馬毒素 B₂: (20 to 10000) µg/kg

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6



09.99 食品

水產品

C158 孔雀綠、結晶紫及其代謝物

112年4月27日衛授食字第1121900644號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-孔雀綠、結晶紫及其代謝物之檢驗(MOHVV0053.00)

孔雀綠及還原型孔雀綠: (0.5 to 500) µg/kg (ppb)

結晶紫與還原型結晶紫: (0.5 to 500) µg/kg (ppb)

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段79號10樓之6

09.99 食品

畜禽水產品之肌肉、內臟、脂肪、乳汁、蛋類及蜂蜜

C158 四環黴素類抗生素

112年03月16日衛授食字第1121900098號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-四環黴素類抗生素之檢驗(MOHVV0036.06)

肌肉、脂肪、乳汁、蛋、蜂蜜

四環黴素: (0.005 to 5) mg/kg (ppm)

羥四環黴素: (0.005 to 5) mg/kg (ppm)

氯四環黴素: (0.005 to 5) mg/kg (ppm)

脫氧羥四環黴素: (0.005 to 5) mg/kg (ppm)

4-epimer-tetracycline: (0.005 to 5) mg/kg (ppm)

4-epimer-oxytetracycline: (0.005 to 5) mg/kg (ppm)

4-epimer-chlortetracycline: (0.005 to 5) mg/kg (ppm)

內臟

四環黴素: (0.05 to 5) mg/kg (ppm)

羥四環黴素: (0.05 to 5) mg/kg (ppm)

氯四環黴素: (0.05 to 5) mg/kg (ppm)

脫氧羥四環黴素: (0.05 to 5) mg/kg (ppm)

4-epimer-tetracycline: (0.05 to 5) mg/kg (ppm)

4-epimer-oxytetracycline: (0.05 to 5) mg/kg (ppm)

4-epimer-chlortetracycline: (0.05 to 5) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段79號10樓之6

09.99 食品

畜禽水產品之肌肉、內臟、蛋類及乳汁

C158 β-內醯胺類抗生素

112年5月4日衛授食字第1121900634號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-β-內醯胺類抗生素多重殘留分析(MOHVV0051.01)

肌肉、內臟、蛋類:

安默西林: (0.002 to 0.5) mg/kg

安比西林: (0.002 to 0.5) mg/kg

苜青黴素: (0.002 to 0.5) mg/kg

雪華力新: (0.002 to 0.5) mg/kg

Cephalonium: (0.002 to 0.5) mg/kg

Cefaperazone: (0.002 to 0.5) mg/kg

Cefazolin: (0.002 to 0.5) mg/kg

Cefotaxime: (0.002 to 0.5) mg/kg

Cefquinome: (0.002 to 0.5) mg/kg



Cefuroxime: (0.002 to 0.5) mg/kg
西華比林: (0.002 to 0.5) mg/kg
氯噁唑西林: (0.002 to 0.5) mg/kg
Desacetyl cefapirin (Desacetyl cephalapirin) : (0.002 to 0.5) mg/kg
雙氣西林: (0.002 to 0.5) mg/kg
Mecillinam: (0.002 to 0.5) mg/kg
Nafcillin: (0.002 to 0.5) mg/kg
Oxacillin: (0.002 to 0.5) mg/kg
Penicillin V: (0.002 to 0.5) mg/kg
Piperacillin: (0.002 to 0.5) mg/kg
乳汁:
安默西林: (0.002 to 0.5) mg/L
安比西林: (0.002 to 0.5) mg/L
苜青黴素: (0.002 to 0.5) mg/L
雪華力新: (0.002 to 0.5) mg/L
Cephalonium: (0.002 to 0.5) mg/L
Cefaperazone: (0.002 to 0.5) mg/L
Cefazolin: (0.002 to 0.5) mg/L
Cefotaxime: (0.002 to 0.5) mg/L
Cefquinome: (0.002 to 0.5) mg/L
Cefuroxime: (0.002 to 0.5) mg/L
西華比林: (0.002 to 0.5) mg/L
氯噁唑西林: (0.002 to 0.5) mg/L
Desacetyl cefapirin (Desacetyl cephalapirin) : (0.002 to 0.5) mg/L
雙氣西林: (0.002 to 0.5) mg/L
Mecillinam: (0.002 to 0.5) mg/L
Nafcillin: (0.002 to 0.5) mg/L
Oxacillin: (0.002 to 0.5) mg/L
Penicillin V: (0.002 to 0.5) mg/L
Piperacillin: (0.002 to 0.5) mg/L

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉
測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

09.99 食品

畜禽產品、內臟、水產品、蛋、乳汁、蜂蜜

C158 氯黴素類抗生素

111 年 06 月 06 日衛授食字第 1111900926 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-氯黴素類抗生素之檢驗 (MOHWV0043.01)

氯黴素: (0.00015 to 3) mg/kg

甲磺氯黴素: (0.005 to 5) mg/kg

氟甲磺氯黴素: (0.005 to 5) mg/kg

氟甲磺氯黴素胺: (0.005 to 5) mg/kg

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉
測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6



09.99 食品

畜禽產品、內臟、水產品、蜂蜜、蛋、乳汁

C158 硝基呋喃代謝物

111年8月4日衛授食字第1111901342號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-硝基呋喃代謝物之檢驗(MOHV0040.07)

AOZ: (0.5 to 50) µg/kg (ppb)

AMAZ: (0.5 to 50) µg/kg (ppb)

SC: (0.5 to 50) µg/kg (ppb)

AH: (0.5 to 50) µg/kg (ppb)

DNSAH: (0.5 to 50) µg/kg (ppb)

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

09.99 食品

禽產品、畜產品、內臟類、脂肪

C158 乙型受體素

110年5月27日衛授食字第1101901019號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-乙型受體素類多重殘留分析(MOHV0041.05)

肌肉組織:

1. Brombuterol: (0.001 to 10) mg/kg

2. Buctopamine: (0.001 to 10) mg/kg

3. Cimaterol: (0.001 to 10) mg/kg

4. Cimbuterol: (0.001 to 10) mg/kg

5. Clenbuterol: (0.001 to 10) mg/kg

6. Clencyclohexerol: (0.001 to 10) mg/kg

7. Clenisopenterol: (0.001 to 10) mg/kg

8. Clenpenterol: (0.001 to 10) mg/kg

9. Clenproperol: (0.001 to 10) mg/kg

10. Fenoterol: (0.001 to 10) mg/kg

11. Formoterol: (0.001 to 10) mg/kg

12. Isoxsuprine: (0.001 to 10) mg/kg

13. Mabuterol: (0.001 to 10) mg/kg

14. Mapenterol: (0.001 to 10) mg/kg

15. 3-o-Methyl-colterol: (0.001 to 10) mg/kg

16. Ractopamine: (0.001 to 10) mg/kg

17. Salbutamol: (0.001 to 10) mg/kg

18. Salmeterol: (0.001 to 10) mg/kg

19. Terbutaline: (0.001 to 10) mg/kg

20. Tulobuterol: (0.001 to 10) mg/kg

21. Zilpaterol: (0.001 to 10) mg/kg

內臟組織/脂肪:

1. Brombuterol: (0.005 to 10) mg/kg

2. Buctopamine: (0.005 to 10) mg/kg

3. Cimaterol: (0.005 to 10) mg/kg

4. Cimbuterol: (0.005 to 10) mg/kg

5. Clenbuterol: (0.005 to 10) ppm

6. Clencyclohexerol: (0.005 to 10) mg/kg

7. Clenisopenterol: (0.005 to 10) mg/kg

8. Clenpenterol: (0.005 to 10) mg/kg

9. Clenproperol: (0.005 to 10) mg/kg

10. Fenoterol: (0.005 to 10) mg/kg



11. Formoterol: (0.005 to 10) mg/kg
12. Isoxsuprine: (0.005 to 10) mg/kg
13. Mabuterol: (0.005 to 10) mg/kg
14. Mapenterol: (0.005 to 10) mg/kg
15. 3-o-Methyl-colterol: (0.005 to 10) mg/kg
16. Ractopamine: (0.005 to 10) mg/kg
17. Salbutamol: (0.005 to 10) mg/kg
18. Salmeterol: (0.005 to 10) mg/kg
19. Terbutaline: (0.005 to 10) mg/kg
20. Tulobuterol: (0.005 to 10) mg/kg
21. Zilpaterol: (0.005 to 10) mg/kg

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

■ 09.99 食品

禽產品、畜產品、水產品、乳品、內臟類

C158 多重動物用藥殘留分析 48 項

108 年 10 月 8 日衛授食字第 1081901669 號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-多重殘留分析(二)(MOHWV0037.03)

一、內臟組織

1. Azaperol: (0.02 to 20) mg/kg
2. Azaperone: (0.02 to 20) mg/kg
3. Carazolol: (0.01 to 20) mg/kg
4. 西氟沙星: (0.02 to 20) mg/kg
5. 氯吡啶: (0.1 to 20) mg/kg
6. 大安氟喹啉羧酸: (0.02 to 20) mg/kg
7. Dicyclanil: (0.02 to 20) mg/kg
8. 二氟喹啉羧酸: (0.02 to 20) mg/kg
9. 恩氟喹啉羧酸: (0.02 to 20) mg/kg
10. Eprinomectin: (0.05 to 20) mg/kg
11. 衣索巴: (0.02 to 20) mg/kg
12. Fleroxacin: (0.02 to 20) mg/kg
13. Fluazuron: (0.1 to 20) mg/kg
14. 氟滅菌: (0.02 to 20) mg/kg
15. Lomefloxacin: (0.02 to 20) mg/kg
16. Marbofloxacin: (0.02 to 20) mg/kg
17. 摩朗得: (0.02 to 20) mg/kg
18. 那利得酸: (0.02 to 20) mg/kg
19. 諾氟喹啉羧酸: (0.02 to 20) mg/kg
20. 歐美德普: (0.05 to 20) mg/kg
21. 歐索林酸: (0.02 to 20) mg/kg
22. Pefloxacin: (0.02 to 20) mg/kg
23. Pipemidic acid: (0.02 to 20) mg/kg
24. Piromidic acid: (0.02 to 20) mg/kg
25. 沙拉氟喹啉羧酸: (0.02 to 20) mg/kg
26. Succinylsulfathiazole: (0.02 to 20) mg/kg
27. Sulfabenzamide: (0.02 to 20) mg/kg
28. 乙醯磺胺: (0.02 to 20) mg/kg
29. 磺胺氯吡嗪: (0.02 to 20) mg/kg
30. 磺胺嘧啶: (0.02 to 20) mg/kg
31. 磺胺二甲氧嘧啶: (0.02 to 20) mg/kg



32. 磺胺鄰二甲氧嘧啶: (0.02 to 20) mg/kg
33. 磺胺乙氧化吡嗪: (0.02 to 20) mg/kg
34. 磺胺胍: (0.02 to 20) mg/kg
35. 磺胺甲基嘧啶: (0.02 to 20) mg/kg
36. 磺胺嘧特: (0.02 to 20) mg/kg
37. 磺胺二甲基嘧啶: (0.02 to 20) mg/kg
38. Sulfamethizole: (0.02 to 20) mg/kg
39. 磺胺甲基噁唑: (0.02 to 20) mg/kg
40. 磺胺甲氧化吡嗪: (0.02 to 20) mg/kg
41. 磺胺一甲氧嘧啶: (0.02 to 20) mg/kg
42. 磺胺吡啶: (0.02 to 20) mg/kg
43. 磺胺喹啉: (0.02 to 20) mg/kg
44. 磺胺噻唑: (0.02 to 20) mg/kg
45. Sulfatroxazole: (0.02 to 20) mg/kg
46. Tetramisole: (0.02 to 20) mg/kg
47. 三氯仿: (0.02 to 20) mg/kg
48. 三甲氧苄氨嘧啶: (0.02 to 20) mg/kg

二、肌肉組織

1. Azaperol: (0.01 to 20) mg/kg
2. Azaperone: (0.01 to 20) mg/kg
3. Carazolol: (0.002 to 20) mg/kg
4. 西氟沙星: (0.01 to 20) mg/kg
5. 氯吡啶: (0.05 to 20) mg/kg
6. 大安氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) mg/kg
7. Dicyclanil: (0.01 to 20) mg/kg
8. 二氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) mg/kg
9. 恩氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) mg/kg
10. Eprinomectin: (0.01 to 20) mg/kg
11. 衣索巴: (0.01 to 20) mg/kg
12. Fleroxacin: (0.01 to 20) mg/kg
13. Fluazuron: (0.05 to 20) mg/kg
14. 氟滅菌: (0.01 to 20) mg/kg
15. Lomefloxacin: (0.01 to 20) mg/kg
16. Marbofloxacin: (0.01 to 20) mg/kg
17. 摩朗得: (0.01 to 20) mg/kg
18. 那利得酸: (0.01 to 20) mg/kg
19. 諾氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) mg/kg
20. 歐美德普: (0.05 to 20) mg/kg
21. 歐索林酸: (0.01 to 20) mg/kg
22. Pefloxacin: (0.01 to 20) mg/kg
23. Pipemidic acid: (0.01 to 20) mg/kg
24. Piromidic acid: (0.01 to 20) mg/kg
25. 沙拉氟喹啉羧酸: (0.005 to 20) mg/kg
26. Succinylsulfathiazole: (0.01 to 20) mg/kg
27. Sulfabenzamide: (0.01 to 20) mg/kg
28. 乙醯磺胺: (0.01 to 20) mg/kg
29. 磺胺氯吡嗪: (0.02 to 20) mg/kg
30. 磺胺嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg
31. 磺胺二甲氧嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg
32. 磺胺鄰二甲氧嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg
33. 磺胺乙氧化吡嗪: (0.01 to 20) mg/kg
34. 磺胺胍: (0.01 to 20) mg/kg
35. 磺胺甲基嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg



36. 磺胺嘧特: (0.01 to 20) mg/kg
37. 磺胺二甲基嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg
38. Sulfamethizole: (0.01 to 20) mg/kg
39. 磺胺甲基噁唑: (0.01 to 20) mg/kg
40. 磺胺甲氧化吡嗪: (0.01 to 20) mg/kg
41. 磺胺一甲氧嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg
42. 磺胺吡啶: (0.01 to 20) mg/kg
43. 磺胺喹啉: (0.01 to 20) mg/kg
44. 磺胺噻唑: (0.01 to 20) mg/kg
45. Sulfatroxazole: (0.01 to 20) mg/kg
46. Tetramisole: (0.01 to 20) mg/kg
47. 三氯仿: (0.01 to 20) mg/kg
48. 三甲氧苄氨嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg

三、水產品

1. Azaperol: (0.01 to 20) mg/kg
2. Azaperone: (0.01 to 20) mg/kg
3. Carazolol: (0.002 to 20) mg/kg
4. 西氟沙星: (0.01 to 20) mg/kg
5. 氯吡啶: (0.01 to 20) mg/kg
6. 大安氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) mg/kg
7. Dicyclanil: (0.01 to 20) mg/kg
8. 二氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) mg/kg
9. 恩氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) mg/kg
10. Eprinomectin: (0.05 to 20) mg/kg
11. 衣索巴: (0.01 to 20) mg/kg
12. Fleroxacin: (0.01 to 20) mg/kg
13. Fluazuron: (0.05 to 20) mg/kg
14. 氟滅菌: (0.01 to 20) mg/kg
15. Lomefloxacin: (0.01 to 20) mg/kg
16. Marbofloxacin: (0.01 to 20) mg/kg
17. 摩朗得: (0.01 to 20) mg/kg
18. 那利得酸: (0.01 to 20) mg/kg
19. 諾氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) mg/kg
20. 歐美德普: (0.05 to 20) mg/kg
21. 歐索林酸: (0.01 to 20) mg/kg
22. Pefloxacin: (0.01 to 20) mg/kg
23. Pipemidic acid: (0.01 to 20) mg/kg
24. Piromidic acid: (0.01 to 20) mg/kg
25. 沙拉氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) mg/kg
26. Succinylsulfathiazole: (0.01 to 20) mg/kg
27. Sulfabenzamide: (0.01 to 20) mg/kg
28. 乙醯磺胺: (0.01 to 20) mg/kg
29. 磺胺氣吡嗪: (0.01 to 20) mg/kg
30. 磺胺嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg
31. 磺胺二甲氧嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg
32. 磺胺鄰二甲氧嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg
33. 磺胺乙氧化吡嗪: (0.01 to 20) mg/kg
34. 磺胺胍: (0.01 to 20) mg/kg
35. 磺胺甲基嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg
36. 磺胺嘧特: (0.01 to 20) mg/kg
37. 磺胺二甲基嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg
38. Sulfamethizole: (0.01 to 20) mg/kg
39. 磺胺甲基噁唑: (0.01 to 20) mg/kg



40. 磺胺甲氧化吡嗪: (0.01 to 20) mg/kg
41. 磺胺一甲氧嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg
42. 磺胺吡啶: (0.01 to 20) mg/kg
43. 磺胺喹啉: (0.01 to 20) mg/kg
44. 磺胺噻唑: (0.01 to 20) mg/kg
45. Sulfatroxazole: (0.01 to 20) mg/kg
46. Tetramisole: (0.01 to 20) mg/kg
47. 三氯仿: (0.005 to 20) mg/kg
48. 三甲氧苄氨嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg

四、乳品

1. Azaperol: (0.01 to 20) mg/kg
2. Azaperone: (0.01 to 20) mg/kg
3. Carazolol: (0.002 to 20) mg/kg
4. 西氟沙星: (0.01 to 20) mg/kg
5. 氯吡啶: (0.01 to 20) mg/kg
6. 大安氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) mg/kg
7. Dicyclanil: (0.01 to 20) mg/kg
8. 二氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) mg/kg
9. 恩氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) mg/kg
10. Eprinomectin: (0.01 to 20) mg/kg
11. 衣索巴: (0.01 to 20) mg/kg
12. Fleroxacin: (0.01 to 20) mg/kg
13. Fluazuron: (0.05 to 20) mg/kg
14. 氟滅菌: (0.01 to 20) mg/kg
15. Lomefloxacin: (0.01 to 20) mg/kg
16. Marbofloxacin: (0.01 to 20) mg/kg
17. 摩朗得: (0.01 to 20) mg/kg
18. 那利得酸: (0.01 to 20) mg/kg
19. 諾氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) mg/kg
20. 歐美德普: (0.05 to 20) mg/kg
21. 歐索林酸: (0.01 to 20) mg/kg
22. Pefloxacin: (0.01 to 20) mg/kg
23. Pipemidic acid: (0.01 to 20) mg/kg
24. Piromidic acid: (0.01 to 20) mg/kg
25. 沙拉氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) mg/kg
26. Succinylsulfathiazole: (0.01 to 20) mg/kg
27. Sulfabenzamide: (0.01 to 20) mg/kg
28. 乙醯磺胺: (0.01 to 20) mg/kg
29. 磺胺氯吡嗪: (0.01 to 20) mg/kg
30. 磺胺嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg
31. 磺胺二甲氧嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg
32. 磺胺鄰二甲氧嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg
33. 磺胺乙氧化吡嗪: (0.01 to 20) mg/kg
34. 磺胺胍: (0.01 to 20) mg/kg
35. 磺胺甲基嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg
36. 磺胺嘧特: (0.01 to 20) mg/kg
37. 磺胺二甲基嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg
38. Sulfamethizole: (0.01 to 20) mg/kg
39. 磺胺甲基噁唑: (0.01 to 20) mg/kg
40. 磺胺甲氧化吡嗪: (0.01 to 20) mg/kg
41. 磺胺一甲氧嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg
42. 磺胺吡啶: (0.01 to 20) mg/kg
43. 磺胺喹啉: (0.01 to 20) mg/kg



- 44. 磺胺噻唑: (0.01 to 20) mg/kg
- 45. Sulfatroxazole: (0.01 to 20) mg/kg
- 46. Tetramisole: (0.01 to 20) mg/kg
- 47. 三氣仿: (0.01 to 20) mg/kg
- 48. 三甲氧苄氨嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

■ 09.99 食品

魚產品及其加工品

C511 組織胺

食品藥物管理署 109 年 12 月 30 日建議檢驗方法-食品中組織胺之檢驗方法
(TFDAO0006.01)

(1 to 5000) mg/kg

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

■ 13.01 環境保護

飲用水, 放流水, 地面水, 地下水

B001 總生菌數

NIEA E204.5

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6; 3. 臺中市北區文心路 4 段 212 號 7 樓之 2

B003 大腸桿菌群

NIEA E237.5

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6; 3. 臺中市北區文心路 4 段 212 號 7 樓之 2

B004 大腸桿菌

NIEA E237.5

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6; 3. 臺中市北區文心路 4 段 212 號 7 樓之 2

外銷水產品登錄試驗室認證服務計畫

■ 09.99 食品

水產品及其製品

B001 生菌數

112 年 5 月 2 日衛授食字第 1121900620 號-食品微生物之檢驗方法-生菌數之檢驗
(MOHWM0014.02)

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 13 樓之 7; 2. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 6 樓之 6



B003 大腸桿菌群

102年9月6日部授食字第1021950329號-食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌群之檢驗(MOHWM0015.01)

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段79號13樓之7; 2. 新北市汐止區新台五路一段79號6樓之6

B004 大腸桿菌

110年10月6日衛授食字第1101902155號-食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗(MPN法)(MOHWM0023.02)

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段79號13樓之7; 2. 新北市汐止區新台五路一段79號6樓之6

C114 防腐劑-苯甲酸類、己二烯酸類

108年1月30日衛授食字第1081900155號-食品中防腐劑之檢驗方法(MOHWA0020.03)

1. 苯甲酸(0.02 to 10) g/kg

2. 己二烯酸(0.02 to 10) g/kg

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段79號10樓之6

C149 二氧化硫

111年11月18日衛授食字第1111902258號-食品中二氧化硫之檢驗方法(MOHWA0013.03)

(0.01 to 10) g/kg

報告簽署人: 李綺芳; 林美君; 簡如玉

09.99 食品

水產品

C070 甲基汞

106年8月30日衛授食字第1061901672號-食品中甲基汞檢驗方法(三)(MOHWH0018.00)

(0.04 to 10) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 簡如玉

C070 重金屬

110年8月26日衛授食字第1101901802號-水產動物類、禽畜產品類及蜂蜜中重金屬檢驗方法(MOHWH0028.00)

鉛: (0.02 to 10) mg/kg

鎘: (0.02 to 10) mg/kg

報告簽署人: 何雅琪; 李綺芳; 簡如玉



C158 多重動物用藥殘留分析

108年10月8日衛授食字第1081901669號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-多重殘留分析(二)(MOHWV0037.03)

1. 西氟沙星: (0.01 to 20) mg/kg
2. 大安氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) mg/kg
3. 鹽酸二氟沙星: (0.01 to 20) mg/kg
4. 恩氟沙星: (0.01 to 20) mg/kg
5. 氟滅菌: (0.01 to 20) mg/kg
6. 歐美德普: (0.05 to 20) mg/kg
7. 歐索林酸: (0.01 to 20) mg/kg
8. 沙拉氟喹啉羧酸: (0.01 to 20) mg/kg
9. 磺胺二甲氧嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg
10. 磺胺一甲氧嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg
11. 三氯仿: (0.005 to 20) mg/kg
12. 三甲氧苄氨嘧啶: (0.01 to 20) mg/kg

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

C158 氯黴素類抗生素

111年06月06日衛授食字第1111900926號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-氯黴素類抗生素之檢驗(MOHV0043.01)

- 氯黴素: (0.00015 to 3) mg/kg
- 甲磺氯黴素: (0.005 to 5) mg/kg
- 氟甲磺氯黴素: (0.005 to 5) mg/kg

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

C158 硝基呋喃代謝物

111年8月4日衛授食字第1111901342號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-硝基呋喃代謝物之檢驗(MOHV0040.07)

- AOZ: (0.5 to 50) µg/kg (ppb)
- AMOZ: (0.5 to 50) µg/kg (ppb)
- SC: (0.5 to 50) µg/kg (ppb)
- AH: (0.5 to 50) µg/kg (ppb)

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

C158 孔雀綠、結晶紫及其代謝物

112年4月27日衛授食字第1121900644號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-孔雀綠、結晶紫及其代謝物之檢驗(MOHV0053.00)

- 孔雀綠及還原型孔雀綠: (0.5 to 500) ng/mg (ppb)
- 結晶紫與還原型結晶紫: (0.5 to 500) ng/mg (ppb)

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6



09.99 食品

魚產品及其加工品

C511 組織胺

衛生福利部食品藥物管理署 109.12.30 公布建議檢驗方法-食品中組織胺之檢驗方法
(TFDAO0006.01)

(1 to 5000) mg/kg

報告簽署人: 李綺芳; 簡如玉

測試場地: 1. 新北市汐止區新台五路一段 79 號 10 樓之 6

(以下空白)

